


SLNO – skrinka laboratórna nástenná otvorená

Výbava skrinky: 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu

Skrinka je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky	šírka v mm	hĺbka v mm	výška v mm pre prácu v sede/prácu v stojí
SLNO/400	400	320	480
SLNO/450	450	320	480
SLNO/500	500	320	480
SLNO/600	600	320	480
SLNO/900	900	320	480
SLNO/1200	1200	320	480

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa




SLND – skrinka laboratórna nástenná dvierková

Výbava skrinky: 1 resp. 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy typu BLUM/HETTICH s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°

Skrinka je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky	šírka v mm	hĺbka v mm	výška v mm pre prácu v sede/prácu v stoj
SLND/400	400	320	480
SLND/450	450	320	480
SLND/500	500	320	480
SLND/600	600	320	480
SLND/900	900	320	480
SLND/1200	1200	320	480

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa



SLNS – skrinka laboratórna nástenná presklená

Výbava skrinky: 1 resp. 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy typu BLUM/HETTICH s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°, 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme

Skrinka je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky	šírka v mm	hĺbka v mm	výška v mm pre prácu v sede/prácu v stojí
SLNS/600	600	320	480
SLNS/900	900	320	480
SLNS/1200	1200	320	480

Pozn: skrinku typu SLNS je možné vyrobiť s posuvnými presklenými dvierkami

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa

