


Pracovné stoly pre laboratóriá

Pracovné stoly pre laboratóriá vyrábané spoločnosťou ITES Vranov, s. r. o. sú certifikované podľa európskej normy EN 13 150. Ako ich výrobca Vám vieme poskytnúť akýkoľvek rozmer, výbavu či tvar stola a to s ohľadom na charakter práce, ktorú vykonávate ako aj na priestor, ktorý v laboratóriu máte k dispozícii. Podľa toho môžu byť stoly pravouhlé, so zrazenými rohmi či v atypickom prevedení tvaru „L“, „U“ alebo v iných variáciách tvarov.

Pracovné stoly pre laboratória sú konštruované vo veľmi širokej škále. Jednak pokiaľ ide o ich rozmerové parametre a najmä o účel, na ktorý majú slúžiť. V našom sortimente sú k dispozícii rôzne technické prevedenia pracovných stolov a medzi základné typové skupiny patria:

- 1) pracovné stoly prístrojové
- 2) pracovné stoly váhové
- 3) pracovné stoly mokré jednostranné
- 4) pracovné stoly mokré obojstranné
- 5) pracovné stoly umývacie
- 6) pracovné stoly titračné
- 7) pracovné stoly administratívne



LSS – pracovný stôl prístrojový pre prácu v sede


Výbava stola: 1x pracovná doska v prevedení postforming hrúbky 39 mm so zaoblenou prednou hranou, 1x kovová „C“ podstava z oceleového profilu 60x20 mm, 2x kovová výstuha pracovnej dosky z oceleového profilu 60x20 mm, 1x zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm s ABS hranou, 2x bočná výplň z laminovanej drevotrieskovej dosky. Oceľové profily sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov

Pracovná doska: možnosť voľby rôznych materiálov podľa charakteru práce v laboratóriu. Viac o ďalších možnostiach materiálov pre pracovnú dosku v kapitole Konštrukčné materiály

Pracovný stôl prístrojový pre prácu v sede je certifikovaný podľa normy EN 13 150.

Typ stola	šírka v mm	hĺbka v mm	výška v mm pre prácu v sede
LSS 12/6	1200	600	750
LSS 15/6	1500	600	750
LSS 18/6	1800	600	750
LSS 12/7,5	1200	750	750
LSS 15/7,5	1500	750	750
LSS 18/7,5	1800	750	750
LSS 12/8	1200	800	750
LSS 15/8	1500	800	750
LSS 18/8	1800	800	750

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa



LSST – pracovný stôl prístrojový pre prácu v stoj

Výbava stola: 1x pracovná doska v prevedení postforming hrúbky 39mm so zaoblenou prednou hranou, 1x kovová „C“ podstava z oceleového profilu 60x20mm, 2x kovová výstuha pracovnej dosky z oceleového profilu 60x20mm, 1x zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou, 2x bočná výplň z laminovanej drevotrieskovej dosky. Ocelové profily sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov

Pracovná doska: možnosť voľby rôznych materiálov podľa charakteru práce v laboratóriu. Viac o ďalších možnostiach materiálov pre pracovnú dosku v kapitole Konštrukčné materiály

Pracovný stôl prístrojový pre prácu v stoj je certifikovaný podľa normy EN 13 150.

Typ stola	šírka v mm	hĺbka v mm	výška v mm pre prácu v sede
LSST 12/6	1200	600	900
LSST 15/6	1500	600	900
LSST 18/6	1800	600	900
LSST 12/7,5	1200	750	900
LSST 15/7,5	1500	750	900
LSST 18/7,5	1800	750	900
LSST 12/8	1200	800	900
LSST 15/8	1500	800	900
LSST 18/8	1800	800	900

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa

