

Bezpečnostné skrine na kyseliny konštrukcie ITES



sú vyrábané v nekovovom prevedení a to z dôvodu toho, aby pri uskladňovaní korozívnych kyselín nedochádzalo ku korózii vnútorného úložného priestoru skrine, ktoré spôsobujú napr. kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, kyselina dusičná alebo iné korozívne substancie.

Ako výrobca skrií na kyseliny Vám vieme tieto skrine dodať v ľubovoľných rozmerových prevedeniach s voliteľnou výbavou. V základných vyhotoveniach však skrine na kyseliny delíme na vysoké a nízke.

Bezpečnostná skriňa na kyseliny ITES, nízka

- rozmery: jednodverová – 600x550x600 mm, dvojdvierová – 1200x550x600 mm
- konštrukcia skrine bez použitia kovových prvkov
- skriňa je vyrobená z chemicky a vode odolného nekorozívneho nekovového materiálu
- 1-2x polica vo vaničkovom prevedení so zvýšeným obvodovým okrajom z chemicky odolného nekorozívneho materiálu
- nekovové závesy dverí otvárateľné na 240°
- nekovový zámok s nekovovým kľúčom
- predpríprava na odsávanie
- vzdušníky v dverách skrine s filtrom pre zachytávanie prašných častíc



Bezpečnostná skriňa na kyseliny ITES, vysoká

- rozmery: jednodverová – 600x550x2020mm, dvojdvierová – 1200x550x2020mm
- vnútorná komora skrine je vyrobená z chemicky a vode odolného nekorozívneho nekovového materiálu
- skriňa je rozdelená na 2 komory
- 4x polica vo vaničkovom prevedení so zvýšeným obvodovým okrajom z chemicky odolného nekorozívneho materiálu
- závesy dverí otvárateľné na 240°
- nekovový zámok s nekovovým kľúčom
- predpríprava na odsávanie
- prisávacie vzdušníky v dverách skrine s filtrom pre zachytávanie prašných častíc
- etážovite rozvrstvené odsávanie



Kovové skrine na uloženie jedov alebo nekorozívnych rozpúšťadiel

Osobitnú kategóriu tvoria kovové skrine na uloženie jedov alebo nekorozívnych rozpúšťadiel, ktoré nie sú deklarované ako horľaviny. Medzi základné prevedenia patria nasledujúce skrine:



kovová skriňa jednodverová

- rozmer 600x500x1970 mm
- pre uloženie nekorozívnych chemikálií a jedov
- uzamykatelná
- 3x kovová polica, nosnosť 50kg
- 1x záchytné dno so zvýšeným okrajom, 18 litrov
- predpríprava na odsávanie
- vzduchové mriežky v dverách skrine



kovová skriňa dvojverová

- 1200x500x1970 mm
- pre uloženie nekorozívnych chemikálií a jedov
- uzamykatelná
- 3x kovová polica, nosnosť 30 kg
- 1x záchytné dno so zvýšeným okrajom, 36 litrov
- predpríprava na odsávanie
- vzduchové mriežky v dverách skrine